



Ihr Getränkenetzwerker – Beratung – Technik – Verkauf

Lieferprogramm

SCHANKBAR

Inhaber: Thomas Lindner

Röttgerbank 45

45968 Gladbeck

Tel.: 02043-3762345

Mobil: 0170-5754181

Email: info@schankbar.com

Inhaltsverzeichnis:	Seite
Durchlauf- und Begleitkühler	3 - 5
Warmkarbonator und Tafelwasseranlagen	5 - 6
Schanksäulen	7
Druckminderer und Zapfköpfe.....	7 - 8
Zapfhähne.....	9
Installationsmaterial.....	10 - 11
Maschinentische, Regale, Wandtafeln.....	12
Pythonleitungen.....	13
Reinigungsmittel für Schankanlagen.....	13
Reinigungsmittel für Mikrobrauereien.....	14
Sonderanfertigungen.....	14

Durchlauf- und Begleitkühler

Für die meisten Aufgabenstellungen kommt man mit standardisierten Durchlauf- und Begleitkühlern aus. In dieser knapp gehaltenen Informationsbroschüre findet man daher auch nur eine Auflistung der gebräuchlichsten Standardgeräte für Begleit-, Bier- und AfG-Anwendungen (**alle Wasserbadkühlgeräte, sind auch mit AfG-Kühlschlangen lieferbar**).

Selbstverständlich ist es ein Anliegen von SCHANKBAR, gemeinsam mit Ihnen das richtige Gerät für Ihre Aufgabenstellung zu ermitteln und zu liefern.

Sollte es sich also herausstellen, dass Ihre Kühlaufgabe eine individuelle Lösung nötig macht, so werden wir diese sehr gerne anbieten, da SCHANKBAR für persönliche Beratung und Flexibilität steht.

Begleitkühlgeräte:

Artikelnr.	Bezeichnung	Kompressorleistung
001584	Polaris Mini GT 80 Schankbar	1/5 PS
001585	Polaris-PC mit GT120 Schankbar	3/8 PS
001586	Polaris Standard mit GT180 Schankbar	2/3 PS



Durchlaufkühler trocken:

Artikelnr.	Bezeichnung	Kompressorleistung	Zapfleistung bei Delta T20°
001598	Phantom 30 UT 1ltg. 7mm trocken Schankbar	1/5 PS	ca. 15l
001599	Phantom 75 UT 2 ltg. 7mm oder 10mm trocken Schankbar	3/8 PS	ca. 32l
001600	Phantom 100 UT 2ltg. 7mm oder 10mm trocken Schankbar	2/3PS	ca. 50l
001601	Phantom 100 UT 4ltg. 7mm oder 10mm trocken Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
001602	Phantom 130 UT 2ltg. 7mm oder 10mm trocken Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
001603	Phantom 130 UT 4ltg. 7mm oder 10mm trocken Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
001604	Phantom 130 UT 6ltg. 7mm trocken Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
001605	Phantom 200 UT 2ltg. 7mm oder 10mm trocken Schankbar	1 PS	ca. 100l
001606	Phantom 200 UT 4ltg. 7mm oder 10mm trocken Schankbar	1 PS	ca. 100l
001607	Phantom 200 UT 6ltg. 7mm trocken Schankbar	1 PS	ca. 100l



Durchlaufkühler nass (nur mit Rührwerk):

001588	Phantom 30 UT 1ltg. 7mm nass Schankbar	1/5 PS	ca. 15l
001589	Phantom 75 UT 2ltg. 7mm nass Schankbar	3/8 PS	ca. 32l
001590	Phantom 100 UT 2ltg. 7mm nass Schankbar	2/3PS	ca. 50l
001591	Phantom 100 UT 4ltg. 7mm nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
001592	Phantom 130 UT 2ltg. 7mm oder 10mm nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
001593	Phantom 130 UT 4ltg. 7mm oder 10mm nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
001594	Phantom 130 UT 6ltg. 7mm nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
001595	Phantom 200 UT 2ltg. 7mm oder 10mm nass Schankbar	1 PS	ca. 100l
001596	Phantom 200 UT 4ltg. 7mm oder 10mm nass Schankbar	1 PS	ca. 100l
001597	Phantom 200 UT 6ltg. 7mm nass Schankbar	1 PS	ca. 100l



Kombikühler (mit Rührwerksmotorpumpe):

Artikelnr.	Bezeichnung	Kompressorleistung	Zapfleistung bei Delta T20°
	Phantom 30 Kombi 1ltg. 7mm GT80 Schankbar	1/5 PS	ca. 15l
	Phantom 30 Kombi 2ltg. 7mm GT80 Schankbar	1/5 PS	ca. 15l
	Phantom 75 Kombi 1ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	3/8 PS	ca. 32l
	Phantom 75 Kombi 2ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	3/8 PS	ca. 32l
	Phantom 75 Kombi 3ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	3/8 PS	ca. 32l
	Phantom 75 Kombi 4ltg. 7mm GT120 nass Schankbar	3/8 PS	ca. 32l
	Phantom 100 Kombi 1ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 100 Kombi 2ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 100 Kombi 3ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 100 Kombi 4ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 100 Kombi 5ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 100 Kombi 6ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 130 Kombi 2ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 130 Kombi 4ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 130 Kombi 6ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	2/3 PS	ca. 50l
	Phantom 200 Kombi 2ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	1 PS	ca. 100l
	Phantom 200 Kombi 4ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	1 PS	ca. 100l
	Phantom 200 Kombi 6ltg. 7mm / 10 mm GT120 nass Schankbar	1 PS	ca. 100l

Auf Wunsch können die Kombi-Durchlauf- und Begleitkühlgeräte auch mit stärkeren Rührwerksmotorpumpen ausgestattet werden. Folgende Pumpenmodelle stehen neben der GT80 (7,5m Förderhöhe) zur Verfügung:

GT120 – Förderhöhe = 11,5m

GT180 – Förderhöhe = 17,5m

Auf Wunsch können die Kombi-Durchlauf- und Begleitkühlgeräte auch mit einem elektronischen Eisbankregler ausgestattet werden.



Satellitenkühler:

Artikelnr.	Bezeichnung	Kompressorleistung	Zapfleistung bei Delta T20°
	SAT-Kombi maxi 3ltg. 7mm GT120 nass Schankbar mech. Therm.		ca. 15l
	SAT-Kombi maxi 3ltg. 10 mm GT120 nass Schankbar mech. Therm.		ca. 15l
	SAT-Kombi maxi 3ltg. 7mm GT120 nass Schankbar elek. Therm.		ca. 32l
	SAT-Kombi maxi 3ltg. 10 mm GT120 nass Schankbar elek. Therm.		ca. 32l
	SAT-Kombi maxi 4ltg. 7mm GT120 nass Schankbar mech. Therm.		ca. 32l
	SAT-Kombi maxi 4ltg. 10 mm GT120 nass Schankbar mech. Therm.		ca. 32l
	SAT-Kombi maxi 4ltg. 7mm GT120 nass Schankbar elek. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 4ltg. 10 mm GT120 nass Schankbar elek. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 5ltg. 7mm GT120 nass Schankbar mech. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 5ltg. 10 mm GT120 nass Schankbar mech. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 5ltg. 7mm GT120 nass Schankbar elek. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 5ltg. 10 mm GT120 nass Schankbar elek. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 6ltg. 7mm GT120 nass Schankbar mech. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 6ltg. 10 mm GT120 nass Schankbar mech. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 6ltg. 7mm GT120 nass Schankbar elek. Therm.		ca. 50l
	SAT-Kombi maxi 6ltg. 10 mm GT120 nass Schankbar elek. Therm.		ca. 100l



Tafelwasseranlagen und Warmkarbonator

Warmkarbonator:

Artikelnr.	Bezeichnung	Kompressorleistung	Zapfleistung b
46-02-0020-02	Warmkarbonator „SATURUS“ (Manitowoc)	kont. Zapfl.	150 l/h

Unterthecken Tafelwasseranlagen:

Artikelnr.	Bezeichnung	Kompressorleistung	Zapfleistung bei Delta T10°C
4967164	LIMA 1/5 UT200 Schankbar mit Anschl.-Edelstahlverschr.	1/5 PS	30 l/h
4967229	LIMA 1/3-K3S Schankbar mit Anschl.-Edelstahlverschr.	1/3 PS	80 l/h



Filterstationen und Filterpatronen

Wasserfilterstation mit Filterkopf „Everpure QL3“ inkl. Wasserdruckminderer mit Manometer und Tankventil für Reinigung

Wasserfilter-Patrone Everpure 4C für Kaltgetränk

Wasserfilter-Patrone Everpure 4C für Kaltgetränk

Wasserfilter-Patrone Everpure DC4 für Kaltgetränk keimreduzierend

BRITA-Filterpatronen PURITY-Serie in unterschiedlichen Kapazitäten inkl. der passenden Filterköpfe und diversem Zubehör



Schanksäulen

Standard-Schanksäulen:

Die Standard-Schanksäule im Programm von SCHANKBAR ist die „REIHER-T“- und die „STAR100“-Säule von CMB. Sie kann geliefert werden in 4-8-leitig als Bier-, Premix- oder Postmixsäule.


Die Säulen können komplett mit Zapfhähnen montiert und verschlaucht geliefert werden, oder auch ohne Zapfhähne zur Selbstmontage.

Alle Säulen können auch mit beleuchteter Werbefläche angeboten werden.

Individual-Schanksäulen:

SCHANKBAR arbeitet mit einem Fertigungsunternehmen im Bereich der Edelstahltechnik zusammen.

Dieses Unternehmen bietet die Möglichkeit der individuellen Fertigung von Schanksäulen. Die Fertigungsmöglichkeiten sind dabei nicht auf den Werkstoff Edelstahl beschränkt, sondern es werden auch Messing- und Kupfersäulen sowie vergoldete Schanksäulen nach Kundenwunsch produziert.



Druckminderer und Zapfköpfe

Druckminderer Micro Matic:

Artikelnr.

Bezeichnung

Druckminderer Bier

181101K13050	CO2 Batteriedruckminderer 3 bar
181101K1T050	CO2 Druckminderer 3 bar, 1-ltg.
181101K1T250	CO2 Druckminderer 3 bar, 2-ltg.
183112K47051	Zwischendruckminderer 3 bar, 1-ltg.
181103K1U050	N2 Druckminderer 3 bar, 1-tlg.

Druckminderer AfG

182101i33010	CO2 Batteriedruckminderer 7 bar
182101i3T010	CO2 Druckminderer 7 bar, 1-ltg.
184112i47011	Zwischendruckregler 7 bar, 1-ltg.
182103i3U010	N2 Druckminderer 7 bar, 1-tlg.

Vordruckschläuche

1902750	CO2 Hochdruckschlauch 1 m, 1xSkt.-Mutter, 1xAG
1902750-2	CO2 Hochdruckschlauch 2 m, 1xSkt.-Mutter, 1xAG
1903436-H	CO2 Hochdruckschlauch 1 m, 1xRändelmutter, 1xAG
1903436-H-2	CO2 Hochdruckschlauch 2 m, 1xRändelmutter, 1xAG
1903411	N2 Hochdruckschlauch 1 m, 1xSkt.-Mutter, 1xAG
1903411-2	N2 Hochdruckschlauch 2 m, 1xSkt.-Mutter, 1xAG

Zubehör

1302560	Wandhalter zu Druckminderer
1303300	Verbindungsstück 2 x 5/8" mit Skt.-Muttern zum Batteriebau von Zwischendruckreglern bis 7 bar
1302820-B	Gabelstück m. 2 Absperrhähnen G 1/2" AG, 1 x 1/2" IG Anschl. m. Bund/Ansatz und Flügelmutter
1302826-B	Gabelstück m. 2 Absperrhähnen G 3/4" AG, 1 x 3/4" IG Anschl. m. Bund/Ansatz und Flügelmutter
1900030	Doppelringschlüssel 30/32 mm
1900048	Maulschlüssel 30 mm
3300030	Klemmverschraubung mit Bund und Ansatz mit SW-Mutter f. 4x8 mm



Zapfköpfe Micro Matic:

Artikelnr.	Bezeichnung	
3A913CA00000	Flachzapfkopf gerade	(Kelleranstich)
3A957CA00000	Flachzapfkopf 90°	(Thekenanstich)
5A120C00000	Typ-A-Flach-Serienkupplung	
3M973CA00000	Kombizapfkopf gerade	(Kelleranstich)
3M967CA00000	Kombizapfkopf 90°	(Thekenanstich)
3S9A3CA00000	Korbzapfkopf gerade	(Kelleranstich)
3S9E0CA00000	Korbzapfkopf 90°	(Thekenanstich)
6W113CA00000	AfG Flachzapfkopf W gerade	(D 68mm)
3L186CA00000	AfG Kombizapfkopf LS gerade	(D 60mm)

Ersatzteil

112-480 R&J Stift für Zapfkopf MM

Schaumkontrollarmatur Micro Matic:

Artikelnr.	Bezeichnung
1903640-W	Schaumkontrollarmatur DFC 9500, 2 x 5/8" AG mit Wandhalter



Zapfhähne



Kompensator-Zapfhähne:

11-3000-0000	Bierhahn P3000 Edelstahl	
11-3000G0000	Bierhahn P3000 gold PVD beschichtet	
11-3000-0080	Bierhahn P3000 Edelstahl	8mm
11-3500-0000	Bierhahn P3500 Edelstahl	35mm Stutzen
11-3500-0055	Bierhahn P3500 Edelstahl	55mm Stutzen
11-3500G0000	Bierhahn P3500 gold PVD beschichtet	35mm Stutzen
11-3500G0055	Bierhahn P3500 gold PVD beschichtet	55mm Stutzen

781-002/s111	C-Tap mit Kompensator, poliert	LW 7 x 35 mm
781-002/s116	C-Tap mit Kompensator, poliert	LW 7 x 55 mm
781-002/s118	C-Tap mit Kompensator, poliert	LW10 x 35 mm
781-002/s119	C-Tap mit Kompensator, poliert	LW10 x 55 mm
781-001/s111	C-Tap mit Kompensator, PVD-Gold	LW 7 x 35 mm
781-001/s116	C-Tap mit Kompensator, PVD-Gold	LW 7 x 55 mm
781-001/s118	C-Tap mit Kompensator, PVD-Gold	LW10 x 35 mm
781-001/s119	C-Tap mit Kompensator, PVD-Gold	LW10 x 55 mm

50 20-2101-03	Bierhahn V10G	7mm VA matt
50 20-2100-03	Bierhahn V10G	10mm VA matt
50 20-2101-00	Bierhahn V10	7mm VA poliert
50 20-2100-00	Bierhahn V10	10mm VA poliert
50 20-2101-02	Bierhahn V10G	7mm gold
50 20-2101-02	Bierhahn V10G	7mm gold

Kolben-Zapfhähne:

11-3150-0070	Bierhahn P3150 Edelstahl	7mm
781-008	C-Tap VA Kolbenhahn poliert, nicht selbstschließend	
50 20-2201-03	Bierhahn V20	7mm VA matt
50 20-2202-03	Bierhahn V20	10mm VA matt
50 20-2201-00	Bierhahn V20	7mm VA poliert
50 20-2202-00	Bierhahn V20	10mm VA poliert
50 20-2201-02	Bierhahn V20	7mm VA gold
50 20-2202-02	Bierhahn V20	10mm VA gold


AfG-Zapfhähne

Zapfhahn „Standard“ von CMB, unterschiedl. Anschlüsse und Ausführungen
 Zapfhahn „Speedy“ von CMB, unterschiedl. Anschlüsse und Ausführungen

Installationsmaterial

Tüllen, Muttern, Klemmen, etc.

1-10-1-0027	CC-Tülle Nr. 7 ID 3,2mm / AD 4,5mm VA
1-10-1-0029	CC-Tülle Nr. 9 ID 5,5mm / AD 6,6mm VA
1-10-1-0019	CC-Tülle Nr. 10a ID 6,0mm / AD 7,5mm VA
1-10-1-0032	CC-Tülle Nr. 12 ID 8,5mm / AD 10,3mm VA
1-10-1-0101	NC-Tülle Nr. 1 ID 3,2mm / AD 4,5mm VA
1-10-1-0102	NC-Tülle Nr. 2 ID 5,0mm / AD 6,6mm VA
1-10-1-0104	NC-Tülle Nr. 4 ID 6,8mm / AD 8,5mm VA
1-14-1-0012	Schlauchverbinder ID 3,0mm / AD 4,5mm für Schlauch 4,0 mm
1-14-1-0001	Schlauchverbinder ID 5,0mm / AD 7,0mm für Schlauch 6,7 mm
1-14-1-0002	Schlauchverbinder ID 7,0mm / AD 9,0mm für Schlauch 8,0 mm
1-14-1-0007	Schlauchverbinder ID 8,4mm / AD 10,3mm für Schlauch 10,0 mm
1-12-1-0040	Biertülle gerade ID 6,8mm / AD 8,2mm mit 18,0 mm Bund
1-12-1-0041	Biertülle gerade ID 9,8mm / AD 11,3mm mit 18,0 mm Bund
1-13-1-0040	Biertülle gebogen 90° ID 6,8mm / AD 8,2mm mit 18,0 mm Bund
1-13-1-0041	Biertülle gebogen 90° ID 9,8mm / AD 11,3mm mit 18,0 mm Bund
1-15-1-0001	Bogen 180° ID 9,0mm / AD 11,0mm, Abmessung Bogen 40 x 47mm, VA
1-18-1-0016	T-Stück, ID 3,0mm / AD 4,5mm, VA
1-18-1-0004	T-Stück 2 x ID 5,0mm / AD 7,0mm x 1 x ID 5,5mm // AD 7,2 mm VA
1-18-1-0015	T-Stück 2 x AD 10,0mm / 1 x AD 7,2mm VA
1-20-2-0001	Flügelmutter G 3/4" D14 MS
1-22-2-0002	Überwurfmutter G 3/4" MS
1-20-2-0002	Flügelmutter G 5/8" D14 MS
1-22-2-0003	Überwurfmutter G 5/8" MS
1-22-2-0004	Flachmutter 6-Kant MS vern. 5/8" SW30
1-21-2-0006	Überwurfmutter 7/16" - 20 UNF D7,6mm
1-21-2-0007	Überwurfmutter 7/16" - 20 UNF D8,5mm
1-21-2-0002	Überwurfmutter 1/2" BSF D 9,5 mm
1-21-2-0022	Überwurfmutter 1/2" - 16 BSF D10,35 mm
1-23-1-5070	Ohrklemme Klemmbereich 5,7 - 7,0 mm
1-23-1-5087	Ohrklemme Klemmbereich 7,0 - 8,7 mm
1-23-1-5095	Ohrklemme Klemmbereich 7,8 - 9,5 mm
1-23-1-5100	Ohrklemme Klemmbereich 8,3 - 10,0 mm
1-23-1-5105	Ohrklemme Klemmbereich 8,8 - 10,5 mm
1-23-1-5109	Ohrklemme Klemmbereich 9,2 - 10,9 mm
1-23-1-5113	Ohrklemme Klemmbereich 9,6 - 11,3 mm
1-23-1-5118	Ohrklemme Klemmbereich 10,1 - 11,8 mm
1-23-1-7133	Ohrklemme Klemmbereich 10,8 - 13,3 mm
1-23-1-7138	Ohrklemme Klemmbereich 11,3 - 13,8 mm
1-23-1-7145	Ohrklemme Klemmbereich 12,0 - 14,5 mm
1-23-1-7157	Ohrklemme Klemmbereich 13,2 - 15,7 mm
1-23-1-7170	Ohrklemme Klemmbereich 14,5 - 17,0 mm
1-23-1-7185	Ohrklemme Klemmbereich 15,3 - 18,5 mm
1-23-1-7198	Ohrklemme Klemmbereich 16,6 - 19,8 mm



Dichtungen

1-24-3-0006	Konusdichtung für CC-Tülle 1/2" BSF
1-24-3-0007	Konusdichtung für NC-Tülle 7/16" UNF
4204	PVC-Ringe glasklar, lebensmittelbeständig 5/8"
S802	PE-Ringe, hart, milchig f. 5/8", 13 x 20 x 3,0 mm
S803	Gummiring schwarz, weich, ohne Einlage, 13 x 20 x 3,5 mm
S806	PE-Ringe, hart, milchig f. 3/4", 13 x 23 x 3mm
09.00170	Flaschendichtung für CO2- & N2-Armatur rot gerillt



Sirup-Pumpen

166 296 XX	Bag in Box Pumpe SHURflo
T5000 130	Siruppumpe FLOJET mit Vacuumschalter
G55-1022A	Siruppumpe G55 FLOJET

Bierpumpen

166 257 43	Bier Ace II SHURflo
G561202E	Bierpumpe G56 FLOJET

Luftkompressoren Anschlüsse

Gemeinsam mit Ihnen suchen wir gerne den ausreichend dimensionierten Luftkompressor von „Planet-Air“ aus und bieten diesen an.

10493 RJ	Biertülle 7 mm für SHURflo Bierpumpe
10494 RJ	Biertülle 10 mm für SHURflo Bierpumpe
B460T	T-Stück gelb für SHURflo Bier- und Siruppumpe
B460GE	Gaseingang gelb für SHURflo Bier- und Siruppumpe
20325-031	Getränkeeingangstülle für FLOJET T5000 130



Regale, Maschinentische und Wandtafeln

B260	Maschinen-Konsole VA	BxTxH 550 x 355 x 355 mm
B257	Maschinen-Konsole VA	BxTxH 550 x 430 x 355 mm
	Maschinen-Konsole VA	BxTxH 550 x 385 x 375 mm
	Maschinen-Tisch VA	BxTxH 1000 x 500 x 850 mm
	Maschinentisch m. 2 x Boden für BiB VA	BxTxH 1000 x 500 x 850 mm

Bib-Regal klein VA	BxTxH 670 x 425 x 620 mm
auch als Stecksystem erhältlich	
Abschluss als Tischplatte (H = zusätzlich)	BxTxH 670 x 425 x 190 mm
zusätzlicher Regalboden (H = zusätzlich)	BxTxH 670 x 425 x 310 mm
Steckverbinder für zusätzliche Regalböden und Abschlussplatten	

Wandtafel montiert mit 1 x Hauptdruckminderer Micro Matic 200 x200 mm

Wandtafel 2-Itg. montiert mit 2 x Zwischendruckminderer und Kugel-Absperrhähnen Micro Matic
 Wandtafel 3-Itg. montiert mit 2 x Zwischendruckminderer und Kugel-Absperrhähnen Micro Matic
 Wandtafel 4-Itg. montiert mit 2 x Zwischendruckminderer und Kugel-Absperrhähnen Micro Matic
 Wandtafel 5-Itg. montiert mit 2 x Zwischendruckminderer und Kugel-Absperrhähnen Micro Matic
 Wandtafel 6-Itg. montiert mit 2 x Zwischendruckminderer und Kugel-Absperrhähnen Micro Matic

Auf Wunsch können alle Wandtafeln zusätzlich mit Parkhaltern für Zapfköpfe montiert werden

Auf Wunsch können alle Wandtafeln auch komplett ohne Zubehör geliefert werden (ACHTUNG! Gewindeeinzüge sind passend für Micro Matic Artikel)



Selbstverständlich können Regale Maschinentische und Wandtafeln auch gemäß Ihrer Spezifikation angeboten werden!

Klapptheken



Auf Wunsch bieten wir Ihnen sowohl Standard-Klapptheken, als auch Sonderanfertigungen an.

Pythonleitungen



Wir liefern Pythonleitungen gemäß Ihren Angaben in allen gewünschten Längen. Fordern Sie ein Angebot an.

Reinigungsmittel für Schankanlagen



Thonhauser Produkte

MAF26501 VKMF1002	TM Desana MAXfp 45 g 30er-Verpackung TM DESANA MAXfp	alkalisch - chlorfrei
MAC30001 VKCL1002	TM DESANA MAXcl 35g 30er-Verpackung TM DESANA MAXcl	alkalisch - chlorhaltig
CIF26501 VKCF1002	TM DESANACIDfp 45g 30er-Verpackung TM DESANACIDfp	sauer - chlorfrei
tms70901 tmn70901	TM70 Desinfektion TM70 Desinfektion Karton mit 9 x 1l Nachfüllflasche	1l Sprühflasche



Beviclean Produkte

88.305.001	Bevi Tab alkalisch	VE	30 St.
88.305.002	Bevi Tab sauer	VE	30 St.
88.305.020	Bevi Tab aqua	VE	10 St.
88.305.010	Bevi Tab Oxygen	VE	100 St.
88.304.001	Bevi Power alkalisch	VE	50 St.
88.304.002	Bevi Power sauer	VE	50 St.
88.304.100	Bevi Power Plus alk.	VE	50 St.
88.307.010	Bevi Draft conc. (250ml Dosierflasche)		
88.307.001	Bevi Liquid 1 l - Dosierflasche		
88.307.002	Bevi Liquid 5 l - Kanister		

Reinigungsmittel für Mikrobrauereien



219997 neomoscan cleaningset MB

Sonderanfertigungen

In diesem Lieferprogramm finden Sie den üblichen Querschnitt der Artikel, die ausreichend sind, Ihren alltäglichen Bedarf abzudecken. Hier nimmt SCHANKBAR für sich in Anspruch, diese Artikel zu einem konkurrenzfähigen Preis liefern zu können. Die Besonderheit von SCHANKBAR liegt allerdings in der Kombination dieser Standardartikel mit der Möglichkeit der kundenspezifischen Lösung.

Die besondere Stärke von Firma SCHANKBAR liegt im Bereich der Spezialanfertigungen und Sonderlösungen.

Sei es bei so einfachen Dingen wie das Aufbohren von Zapfhähnen, oder die Anfertigung von individuellen Drehteilen.

Sprechen Sie uns auch an, wenn Sie den von Ihnen benötigten Druckminderer in unserer Aufstellung nicht finden.

Durch den Lieferanten HIWI in Euskirchen, können wir auch sehr spezielle Druckminderer anbieten.

Generell verstehen wir uns als Ihre Ansprechpartner, wenn es darum geht, Sie bei der Lösung von Problemen oder schwierigen Aufgabenstellungen zu unterstützen. Darum kann dieses Lieferprogramm nur ein kleiner Auszug dessen sein, dass SCHANKBAR zu liefern im Stande ist. Es soll Sie motivieren, mit uns ins Gespräch zu kommen.

Je besser es gelingt die Ziele zu definieren, umso näher sind wir bereits der möglichen Lösung.

Durch das engmaschige Netzwerk von erstklassigen Lieferanten, finden wir so, für viele Aufgabenstellung die passende Lösung.

Testen Sie uns!

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind!

Notizen

SCHANKBAR
Inhaber: Thomas Lindner
Röttgerbank 45
45968 Gladbeck
Tel.: 02043-3762345
Mobil: 0170-5754181
Email: info@schankbar.com